

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 5 «Родничок» комбинированного вида с.Сарыг-Сеп
Каа-Хемского района Республики Тыва**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ДЛЯ СТОРОЖА (ВАХТЕРА)

ИОТ № 22

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 5 «Родничок» комбинированного вида с.Сарыг-Сеп
Каа-Хемского района Республики Тыва**

СОГЛАСОВАНО

Председателем первичной профсоюзной
организации
от «11» сентября 2017 года

УТВЕРЖДЕНА

приказом заведующей
от «11» сентября 2017 года
№ 17

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ СТОРОЖА (ВАХТЕРА)**

Настоящая типовая инструкция по охране труда разработана на основании требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом Типовой инструкции по охране труда для работников, передвигающихся по территории и производственным помещениям (ТОИ Р-218-54-95), утвержденной приказом Федерального дорожного департамента Минтранса России от 20.02.1995, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390, и предназначена для сторожа (вахтера) при выполнении им работ согласно профессии и квалификации. На основании данной типовой инструкции разрабатываются инструкции по охране труда для конкретных рабочих мест.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Сторож (вахтер) - это профессия повышенной опасности, к которой предъявляются дополнительные требования безопасности труда, включающие в себя специальные требования по обучению, аттестации, допуску к самостоятельной работе, инструктажу по охране труда и периодической проверке знаний по профессии и безопасности труда.

1.2. К выполнению работы по профессии сторож (вахтер) допускается работник не моложе 18 лет, прошедший медицинский осмотр, не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, имеющий необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение по специальной программе, проверку знаний и получивший допуск к самостоятельной работе.

1.3. Сторож (вахтер) должен периодически, не реже одного раза в год проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда и получить допуск к работам повышенной опасности.

1.4. Сторож (вахтер), независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения требований безопасности труда, при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж.

1.5. Работники, показавшие неудовлетворительные знания и навыки безопасного выполнения работ, к самостоятельной работе не допускаются.

1.6. Сторож (вахтер), допущенный к самостоятельной работе должен знать: меры предосторожности при проверке целостности охраняемого объекта (замков и других запорных устройств, наличия пломб, исправности сигнализации, телефонов, охранного освещения, наличия противопожарного оборудования) совместно с представителем работодателя или сменяемым сторожем. При выявлении неисправностей (взломанных дверей, окон, замков, отсутствия пломб, печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану, докладывает об этом работнику, которому он подчинен, представителю работодателя и дежурному по отделению милиции и осуществляет охрану следов преступления до прибытия представителей милиции. При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и дежурного по отделению полиции, принимает меры по ликвидации пожара. Правила безопасности во время дежурства в проходной организации.

Меры предосторожности при пропуске работников, посетителей, автомобильного транспорта на территорию организации и обратно по предъявлении ими соответствующих документов. Требования безопасности во время сверки сопроводительных документов с фактическим наличием груза в автомобильном транспорте. Меры предосторожности при открытии и закрытии ворот. Правила безопасности во время обхода территории организации и его помещений. Содержит помещение проходной в надлежащем санитарном состоянии.

1.7. Сторож (вахтер), направленный для участия в незнакомых ему работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

1.8. Сторожи (вахтеры) запрещается выполнять работы, к которым он не допущен в установленном порядке, а также пользоваться инструментом и оборудованием, с которыми он не имеет навыков безопасного обращения.

1.9. Во время дежурства на сторожа (вахтера) могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные факторы:

- неудовлетворительные микроклиматические условия (температура, влажность и подвижность воздуха);
- сквозняки (например, при постоянном открытии и закрытии входных дверей);
- зрительное перенапряжение (например, при проверке документов в начале и конце рабочего дня);
- возможность спотыкания и падения при обходе территории организации и его помещений;
- вероятность хулиганских действий со стороны посторонних людей или посетителей;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- опасные факторы пожара (в случае его возникновения).

1.10. Сторож (вахтер) во время работы должен пользоваться спецодеждой и спецобувью для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов (с учетом погодных условий).

1.11. В случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха перед дежурством сторож (вахтер) обязан сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью.

1.12. Сторож (вахтер) должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой.

1.13. Сторож (вахтер) должен соблюдать установленный для него режим рабочего времени и времени отдыха.

1.14. Сторож (вахтер) обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям.

1.15. Для предупреждения возможности возникновения пожара сторож (вахтер) должен соблюдать требования пожаро и взрывобезопасности сам и не допускать нарушений со стороны посетителей, а также сотрудников организации.

1.16. Сторож (вахтер), не соблюдающий требования настоящей инструкции, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы сторож (вахтер) должен надеть спецодежду и спецобувь с учетом погодных условий для защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

2.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.

2.3. Прежде чем приступать к работе следует проверить состояние помещения проходной; при необходимости, следует навести чистоту, порядок и обеспечить наличие свободных проходов.

2.4. Перед заступлением на дежурство сторож (вахтер) должен совместно со сменяемым сторожем обойти охраняемую территорию, помещения и проверить целостность замков и

других запорных устройств, наличие пломб, исправность сигнализационных устройств, телефонов, охранного освещения, наличие средств пожаротушения.

2.5. При передвижении по территории организации сторож (вахтер) должен соблюдать следующие правила:

2.5.1. Во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки, особенно в сложных метеорологических условиях (дождь, туман, снегопад, гололед и т.п.) и в темное время суток.

2.5.2. Соблюдать осторожность и быть внимательным вблизи зон повышенной опасности, а также на проезжей части дороги, обращать внимание на неровности и скользкие места на поверхности, в том числе, лестничных маршей.

2.6. Перед началом дежурства сторожу (вахтеру) нужно убедиться в достаточности освещения рабочей (охраняемой) зоны, особенно в темное время суток.

2.7. Сторож (вахтер) должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Сторож (вахтер), заступая на дежурство, обязан принять смену от предыдущего сторожа (вахтера).

3.2. Для предупреждения возможности переутомления дежурить в течение двух смен подряд нельзя; необходимо соблюдать установленный режим труда и отдыха.

3.3. Принимая смену, сторож (вахтер) обязан особое внимание уделить проверке наличия пожарного оборудования и работоспособности системы сигнализации о пожаре.

3.4. Во время дежурства сторож (вахтер) является ответственным за пожарную безопасность и должен контролировать соблюдение правил пожарной безопасности работниками.

3.5. Во время дежурства сторожу (вахтеру) не разрешается оставлять свое рабочее место; это допускается только в исключительных случаях с разрешения непосредственного руководителя.

3.6. Сторож (вахтер) во время дежурства в ночное время должен производить обходы и осмотры территории организации и его помещений в соответствии с утвержденным графиком; результаты осмотров должны фиксироваться в журнале.

3.7. Сторожу (вахтеру) запрещается во время осмотра касаться токоведущих частей электрооборудования, а также нетоковедущих частей, которые в результате замыкания на корпус могут случайно оказаться под напряжением.

3.8. Во время ходьбы сторожу (вахтеру) не следует наступать на электрические кабели или шнуры электропотребителей.

3.9. Во избежание травмирования головы, сторожу (вахтеру) нужно быть особенно внимательным при передвижении возле низкорасположенных элементов строительных конструкций зданий, сооружений, помещений.

3.10. Во время дежурства сторож (вахтер) должен быть вежливым, вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

3.11. Во время работы сторожу (вахтеру) следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения служебных обязанностей.

3.12. Сторож (вахтер) должен уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, а также оказать первую помощь, в том числе, при термических ожогах или поражении человека электрическим током.

3.13. Для обеспечения пожарной безопасности сторож (вахтер) должен выполнять следующие требования:

- нельзя пользоваться электрическими шнурами с поврежденной изоляцией;
- нельзя закреплять электрические лампы с помощью веревок и ниток, подвешивать светильники непосредственно на электрических проводах;
- не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы, за исключением приборов, предназначенных для круглосуточной работы;

- не использовать в настольных лампах лампы накаливания мощностью более 60 Вт;
- нельзя пользоваться электронагревательными приборами (плитками, утюгами, кипятильниками) вне специально выделенного помещения;
- запрещается применять для отопления дежурного помещения нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

3.14. При наведении порядка и уборке дежурного помещения следует пользоваться только исправным инвентарем и инструментом.

3.15. Производить уборку мусора и отходов нужно по возможности с использованием уборочного инвентаря; следует избегать выполнения этой работы непосредственно руками.

3.16. Мусор следует складывать в специальные емкости с крышками, а затем удалять из дежурного помещения.

3.17. Поверхности ручек применяемого для уборки помещения инвентаря должны быть гладкими (без зазубрин и заусенцев).

3.18. Во время уборки необходимо остерегаться заноз и гвоздей в полу, а также острых краев и углов, находящихся в дежурном помещении мебели и оборудования.

3.19. Во избежание порезов битым стеклом не следует производить протирку окон при непрочных и неисправных оконных переплетах, а также при наличии разбитых или треснувших стекол.

3.20. Сторожу (вахтеру) запрещается касаться токоведущих частей электрооборудования, а также нетоковедущих частей, которые в результате замыкания на корпус могут случайно оказаться под напряжением.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. Если во время обхода территории организации или его помещений сторож (вахтер) обнаружил взломанные двери, окна, стены, замки, отсутствие пломб и печатей, то он должен немедленно сообщить об этом представителю работодателя и дежурному по отделению полиции, и принять меры к сохранению следов преступления до прибытия представителей полиции.

4.2. При возникновении пожара сторож (вахтер) должен поднять тревогу, известить об этом пожарную команду и принять меры к тушению пожара.

4.3. Сторож (вахтер) должен знать о том, что для тушения горящей электроустановки, находящейся под напряжением нельзя применять воду, пену и другие вещества, проводящие электрический ток, так как при этом можно самому оказаться под напряжением и получить электротравму; для тушения такого пожара следует применять порошковые или углекислотные огнетушители.

4.4. Для тушения горящих горючих или легковоспламеняющихся жидкостей следует пользоваться веществами, которые отделяют горящую поверхность от кислорода воздуха, например, пеной, песком и т.п.; в качестве ручных средств пожаротушения следует пользоваться пенными или порошковыми огнетушителями.

4.5. Сторожу (вахтеру) необходимо помнить о том, что нерастворимые в воде жидкости (керосин, бензин, ацетон и т.п.) тушить водой нельзя, так как эти вещества легче воды, образуют на ней пленку, которая продолжает гореть; при этом площадь горячей поверхности значительно увеличивается.

4.6. Если сторож (вахтер) оказался свидетелем несчастного случая, он должен немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости, сообщить об этом в медсанчасть и руководству предприятия.

4.7. При термических ожогах нужно поливать пораженные участки тела струей холодной воды или обложить снегом на 15-20 минут; это уменьшает боль и глубину перегрева тканей, предотвращает их отек; на обожженный участок кожи следует наложить стерильную повязку, используя бинт или марлю; оказывая помощь пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать пищевой содой, крахмалом и т.п.; во избежание заражения раны нельзя вскрывать пузыри.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- 5.1. Сторож (вахтер) после окончания дежурства обязан сдать смену следующему дежурному в соответствии с графиком; уход с дежурства без сдачи смены запрещается.
- 5.2. После окончания работы следует перемещаться безопасным путем с учетом движущихся транспортных средств, в соответствии с требованиями безопасности при передвижении по территории организации.
- 5.3. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

С инструкцией ознакомлен(а):